

2022 PROMOÇÕES

MASTER-PROF
PROFESSIONAL TOOLS

JOGO DE BROCAS 1-10 HSS



Composição:
19 brocas
1 a 10 x 0,5mm

Composição:
25 brocas
1 a 13 x 0,5mm

JOGO DE BROCAS 1-10 HSS-CO INOX



Composição:
19 brocas
1 a 10 x 0,5mm

Composição:
25 brocas
1 a 13 x 0,5mm

MALA DE BROCAS 1-10 HSS



Composição:
170 brocas em
mala metálica

10 brocas de cada:
1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 /
3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 /
6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8mm

5 brocas de cada:
8,5 / 9 / 9,5 / 10mm

MALA DE BROCAS 1-10 HSS-CO INOX



Composição:
170 brocas em
mala metálica

10 brocas de cada:
1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 /
3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 /
6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8mm

5 brocas de cada:
8,5 / 9 / 9,5 / 10mm

BROCAS DIAMANTADAS PARA GRÊS PORCELÂNICO COM ROSCA M14

Código	Ø	L mm	Rosca	UN
MKG01	9	65	M14M	1
MKG02	8	65	M14M	1
MKG03	10	65	M14M	1
MKG04	12	65	M14M	1
MKG05	14	65	M14M	1
MKG06	20	65	M14M	1
MKG07	27	65	M14M	1
MKG08	30	65	M14M	1
MKG09	35	65	M14M	1
MKG10	40	65	M14M	1
MKG11	45	65	M14M	1
MKG12	50	65	M14M	1
MKG13	60	65	M14M	1
MKG14	65	65	M14M	1
MKG15	70	65	M14M	1
MKG16	75	65	M14M	1
MKG17	85	65	M14M	1
MKG18	100	65	M14M	1



ADAPTADOR

Código	Tipo	Cabo	Rosca	Chave	UN
MKG20	B1	Ø 12 mm	M14M	19	1
MKG21	W1	SDS+	M14M	19	1

LAMELAS

MASTER LINE

Ideal para aplicações em aço, madeira e metais não ferrosos;
Corte rápido e ótimo desempenho na remoção do material.

MASTER TOP LINE

Produto versátil para retificar e desbastar em aço e inox;
Rendimento constante e duradouro;
Baixa vibração e ruído.

MASTER CERÂMICO

Longa durabilidade;
Excelente desempenho em aços forjados e liga de aço.

MASTER ALUMÍNIO

Ideal para aplicações em cobre, zinco, titânio, cobalto, madeira e materiais compostos como fibra de carbono;
Permite trabalhar o alumínio com excelente desempenho.

MASTER LINE



G40
G60

MASTER TOP LINE



G40
G60

MASTER CERÂMICO



G40
G60

MASTER ALUMÍNIO



G40
G60



LAMELAS C/ SUPORTE EM FIBRA DE VIDRO PARA INOX

Código	A x C	Grão	Furo	UN
PROMO2215	115 x 22	Fino	20	10



LAMELAS C/ SUPORTE EM FIBRA DE VIDRO PARA INOX MISTA

Código	A x C	Grão	Furo	UN
PROMO2216	115 x 22	Médio	20	10



FOLHAS DE ESFREGÃO

Código	Dimensão	Tipo	UN
PROMO2217	115 x 280	Muito Fino / Vermelho	10
PROMO2218	115 x 280	Ultra Fino / Cinza	10



ROLOS DE ESFREGÃO

Código	Dimensão	Tipo	UN
PROMO2219	115 x 10 mts	Muito Fino / Vermelho	1
PROMO2220	115 x 10 mts	Ultra Fino / Cinza	1



JOGO DE FRESAS ESCALONADAS HELICOIDAIS HSS

Caraterísticas:

Encaixe sextavado

Composição:

3 fresas em caixa plástica:

4 a 12mm

4 a 20mm

6 a 30mm



JOGO DE ESCAREADORES 3 CANAIS HSS-CO ÂNGULO 90° - DIN335C

Composição:

6 escareadores em caixa metálica:

6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5mm



ÓLEO DE CORTE SPRAY

Caraterísticas:

Óleo de Corte Spray
400ml

Expositor 6 sprays

Expositor 12 sprays





SERRA CIRCULAR COM DENTES EM METAL DURO - DRY CUT PAINÉIS SANDWICH

Caraterísticas:

Multiusos corte a seco

Multiusos:

Aço, alumínio, cobre, ferro, fibra de vidro, madeira dura, madeira macia e plástico

230 x 2,2 x 30 z44	270 x 2,2 x 30 z60
305 x 2,4 x 30 z80	355 x 2,5 x 30 z90

SERRA CIRCULAR HSS VAPO

Caraterísticas:

Para materiais não ferrosos
Dente BW

250 x 2 x 32 z200	250 x 2,5 x 32 z200
275 x 2,5 x 32 z220	300 x 2,5 x 32 z220



SERRAS DE FITA PARA A INDÚSTRIA ALIMENTAR

SERRA DE FITA EM AÇO CARBONO - CORTE DE CARNE



SERRA DE FITA EM INOX - CORTE DE CARNE E PEIXE



Dimensão Altura x Espessura	Nº Dentes p/ polegada 3 4
16 x 0,50	- -
19 x 0,50	- -

Forma do Dente: Positivo

Dimensão Altura x Espessura	Nº Dentes p/ polegada 3 4
16 x 0,56	- -
19 x 0,56	- -

Forma do Dente: Positivo



ESTOJO DE MACHOS E CAÇONETES HSS

Composição:
32pcs M3 a M12

Composição:
54pcs M3 a M20

JOGO PARA REPARAR ROSCAS K-COIL (M5 a M12)

Composição:
130pcs em caixa plástica

				
M5 x0,80	x5,2mm	nº8	nº8	25pcs
M6 x1,00	x6,3mm	nº9	nº9	25pcs
M8 x1,25	x8,3mm	nº11	nº11	25pcs
M10 x1,50	x10,4mm	nº13	nº13	25pcs
M12 x1,75	x12,4mm	nº15	nº15	10pcs



ESTOJO DE MACHOS E CAÇONETES



Caraterísticas:
Rosca Métrica e Métrica Fina
Auto especiais para garagem C.V. Standard

Composição: 110pcs em caixa de madeira

Machos (2 por medida)		Caçonetes (1 por medida)	
M2 x0,40	M11 x0,75	M2 x0,40	M11 x0,75
M3 x0,50	M11 x1,00	M3 x0,50	M11 x1,00
M4 x0,70	M11 x1,25	M4 x0,70	M11 x1,25
M5 x0,80	M11 x1,50	M5 x0,80	M11 x1,50
M6 x0,75	M12 x0,75	M6 x0,75	M12 x0,75
M6 x1,00	M12 x1,00	M6 x1,00	M12 x1,00
M7 x0,75	M12 x1,25	M7 x0,75	M12 x1,25
M7 x1,00	M12 x1,50	M7 x1,00	M12 x1,50
M8 x0,75	M12 x1,75	M8 x0,75	M12 x1,75
M8 x1,00	M14 x1,00	M8 x1,00	M14 x1,00
M8 x1,25	M14 x1,25	M8 x1,25	M14 x1,25
M9 x0,75	M14 x1,50	M9 x0,75	M14 x1,50
M9 x1,00	M14 x2,00	M9 x1,00	M14 x2,00
M9 x1,25	M16 x1,00	M9 x1,25	M16 x1,00
M10 x0,75	M16 x1,50	M10 x0,75	M16 x1,50
M10 x1,00	M16 x2,00	M10 x1,00	M16 x2,00
M10 x1,25	M18 x1,50	M10 x1,25	M18 x1,50
M10 x1,50		M10 x1,50	

Desandador de machos: nº1 e nº3
Desandador de caçonetes: 25,4 e 28,1
Roquete nº1



DISCO SEGMENTADO USO GERAL Ref. 1851

Caraterísticas:

Corte a húmido

Multiusos:

Betão universal, betão seco, betão macio, granito macio, tijolo, pedra

Art. 60720
115 x 2,4 x 22,23

Art. 60723
230 x 2,8 x 22,23

ÓLEOS, CERA LUBRIFICANTE E PASTA DE CORTE Ref. 3415



Art. 53904 - Óleo Corte 5L

Art. 53954 - Pasta Gel 250ml

Art. 53957 - Cera 300ml



Art. 13930 - Expositor Misto 9 pcs

Art. 53898 - Óleo Universal 250ml

Art. 53928 - Óleo Inox 250ml

Art. 53943 - Óleo Alumínio 250ml

SERROTE + FOLHA DE SERRA Ref. 1994

Caraterísticas:

TPI - Inox bimetálica
Arco ergonómico em alumínio
Corte reto, vertical e horizontal



JOGO DE MACHOS PARA MÁQUINA HSS-CO Ref. 3100

Caraterísticas:

Especial Inox

Composição:

7 machos em caixa plástica
1 macho de cada DIN371:
M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10

1 macho DIN376:
M12



MÁQUINA DE AFIAR BROCAS Ref. 9994

Caraterísticas:

Mod. 360
2,5 a 13mm 118°



JOGO DE BROCAS MIX, ADAPTADORES E X-ATO Ref. 1461

Composição:

72 pcs em caixa plástica
Brocas para Metal: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
Brocas para Pedra: 4 / 5 / 6 / 8 mm
Brocas para Madeira: 3 / 4 / 5 / 6 / 8mm
X-ato, Adaptador Magnético (10 a 13mm)
Adaptador Fecho Rápido L 60mm - d 6,35mm

PH (25mm) 3x PH1 / 4x PH2 / 3xPH3 / d (6,35mm)
PZ (25mm) 3x PZ1 / 4x PZ2 / 2xPZ3 / d (6,35mm)
Tx (25mm) T5 / T6 / 2x T10 / T15 / 3x T20 / 4x T25
T27 / 3x T30 / 2x T40 / d (6,35mm)
SQ (25mm) SQ 1 / SQ 2 / SQ 3 / d (6,35mm)
SL (25mm) SL 4 / SL 4,5 / SL 5,5 / SL 6 / SL 6,5 / d (6,35mm)
HEX (25mm) H2 / H3 / H4 / H5 / H6 / d (6,35mm)





JOGO DE INSTRUMENTOS DE PRECISÃO


Composição:

5 instrumentos de medição em caixa metálica:
1 paquímetro digital (0 - 150mm)
1 micrómetro centesimal (0 - 25mm)
1 comparador (10mm)
Suporte magnético para comparador
Suporte para micrómetro



MICRÓMETRO ANALÓGICO CENTESIMAL

Caraterísticas:


Ratchet stop
Fases de medição em carbono
Escala 0 - 25mm
Resolução 0,01mm
Precisão 4μm



a - 9mm
h - 29mm
L - 32mm



a - 21mm
b - 16mm
c - 16mm
h - 40mm
L - 243mm



PAQUÍMETRO DIGITAL EM RESINA SINTÉTICA


Caraterísticas:

Escala 0 - 150mm
Resolução 0,01mm
Botões de on/off, zero, mm/inch
Precisão ±0,05mm


PAQUÍMETRO UNIVERSAL COM PARAFUSO

Caraterísticas:

Superfície de leitura cromada acetinada
Escala 0 - 150mm
Resolução 0,05mm
Precisão ±0,05mm



a - 20,5mm
b - 15,5mm
c - 16mm
h - 40mm
L - 235mm





GONIÓMETRO SIMPLES

Art. 109.01 L150	Art. 109.01 L200	Art. 109.01 L300
------------------	------------------	------------------

ESQUADRO PROFISSIONAL EM AÇO INOX

Art. 108.04 L150	Art. 108.04 L200	Art. 108.04 L300
------------------	------------------	------------------



FITA MÉTRICA "PRECISE" Classe I

Código	Comprimento (M)	Largura (mm)	UN
PROMO2261	5	25	1



FITA MÉTRICA "PERFORMANCE" Classe II

Código	Comprimento (M)	Largura (mm)	UN
PROMO2262	5	25	1



Leitura Dupla



FITA MÉTRICA AUTOBLOCANTE "AUTO LOCK" Classe II

Código	Comprimento (M)	Largura (mm)	UN
PROMO2263	5	19	1



FITA MÉTRICA "BATTLE" Classe II

Código	Comprimento (M)	Largura (mm)	UN
PROMO2265	5	19	1



Código	UN
PROMO2264	12

NÍVEL DE BOLHA MAGNÉTICO "FULL" PRISMÁTICO FRESAGEM DUPLA

Código	Comprimento (cm)	Nº Frascos	UN
PROMO2266	80	3	1



Com ímanes

NÍVEL DE BOLHA "EASY" 2 BOLHAS

Código	Comprimento (cm)	Nº Frascos	UN
PROMO2267	40	2	1



Com base graduada

X-ATO DE METAL "SELF IRON" C/ CARREGAMENTO AUTOMÁTICO DE LÂMINA

Código	Lâmina (mm)	Roda de Segurança	UN
PROMO2268	18	sim	1



Código	Lâmina (mm)	UN
PROMO2269	18	12



X-ATO "START"

Código	Lâmina (mm)	Nº Lâminas	UN
PROMO2270	9	1	1
PROMO2272	18	1	1



Código	Lâmina (mm)	UN
PROMO2271	9	24
PROMO2273	18	24



ESCOVAS CIRCULARES DE ARAME ONDULADO E TRANÇADO

Caraterísticas: 1. Ondulado / Inox / Ø 100mm Ø fio 0,3mm / haste 6mm / 4.500rpm	ART.190.291001
2. Trançado / Aço / Ø 115mm Ø fio 0,5mm / encaixe 22,2mm / 12.500rpm	ART.190.25115



ESCOVAS TIPO TAÇA EM AÇO DE ARAME ONDULADO E TRANÇADO

Caraterísticas: 1. Ondulado / Aço / Ø 80mm Ø fio 0,3mm / encaixe M14 / 12.500rpm	ART.190.21080
2. Trançado / Aço / Ø 75mm Ø fio 0,5mm / encaixe M14 / 12.500rpm	ART.190.20075



ESCOVAS DE MÃO EM AÇO E INOX

Caraterísticas: 1. Aço / Ø fio 0,3mm	ART.190.3101
2. Inox / Ø fio 0,3mm	ART.190.3102




FOLHAS PARA SERROTE MECÂNICO HSS BIMETÁLICA

Caraterísticas: HSS-Bimetálica 6 ou 10 dentes	400 x 32 x 1,60 10z	450 x 32 x 1,60 6z
--	---------------------	--------------------



FOLHAS PARA SERROTE MANUAL BIMETÁLICA

Caraterísticas: HSS-Bimetálica 24 dentes	300 x 12,5 24z Pack 10 Unidades	300 x 12,5 24z Caixa 50 Unidades
---	------------------------------------	-------------------------------------



MASTER-PROF[®]
PROFESSIONAL TOOLS

 **IZAR**[®]
CUTTING TOOLS

 [®]
Precisão no ponto de corte

ACCUD

INECO
WE ARE PRECISION

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

