

LINHA ESCOVAS ABRASIVAS

A INECO apresenta a sua nova gama de escovas em fio metálico ou abrasivo para o sector profissional e industrial; estudada para trabalhar com segurança numa aplicação específica ou universal em lixadeiras, berbequins etc.

JUMP IN BLUE



JUMP IN BLUE

GUIA DE ESCOVAS

Um breve esclarecimento sobre os diversos tipos de fios com conselhos de utilização

Para um uso **AGRESSIVO**

ÃO DE ARAME TRANÇADO



Ideal para trabalhos duros. Com uma acção agressiva, permite trabalhar em ferrugem, vernizes e gorduras e manchas obtendo um ótimo resultado.

Para um uso **AGRESSIVO**

INOX EM ARAME TRANÇADO



Para usar em aços difíceis (INOX, alumínio e metais não ferrosos) e também em locais de trabalho específicos como os estaleiros navais.

Utilização **NÃO AGRESSIVA**

ÃO DE ARAME ONDULADO



Para trabalhos onde uma ferramenta não é necessária agressivo: remoção de ferrugem e graxa, tinta manchas incrustadas e pequenas.

Utilização **NÃO AGRESSIVA**


INOX EM ARAME ONDULADO



Para aplicação não evasiva em aço inox, alumínio e metais não ferrosos, em ausencia total de resíduos, de desbaste oxidante para a superfície.

Uso **EM SEGURANÇA**

LATÃO DE ARAME ONDULADO



Para trabalhar em todos os metais e plasticos. O aço latonado permite trabalhar em segurança em qualquer superfície e também em condições ambientais críticas, reduzindo a formação de faíscas.

Uso **UNIVERSAL**

NYLON ABRASIVO OXIDO DE ALUMINIO



Adapta-se a qualquer tipo de trabalho (metal, tijolo e madeira). Ideal para limpeza/preparação da superfície para trabalhos posteriores.

DECAPAGEM

POLIABRASIVA CARBONETO DE SILÍCIO



A fibra de nylon, junto com o abrasivo do carboreto de silício, permite a remoção de ferrugem e verniz, decapagem e limpeza de todas as superfícies.

POLIMENTO

PANO EM ALGODÃO 50 CAMADAS



Para operações de limpeza e polimento em metais e todas as superfícies tratadas com verniz. Para um resultado excelente, e aconselhado o uso com pasta abrasiva.

ART. 190.20

TAÇA DE ARAME TRANÇADO



AÇO



INOX



COM ANEL

cod.	Ø	encaixe	material	Ø fio	rpm max	€
190.20075	75 mm	M14	aço	0,5 mm	12.500	
190.20075A	75mm	M14	aço com anel	0,5 mm	12.500	
190.20075I	75 mm	M14	INOX	0,5 mm	12.500	
190.20090	90 mm	M14	aço	0,5 mm	8.500	
190.20090A	90 mm	M14	aço com anel	0,5 mm	8.500	
190.20090I	90 mm	M14	INOX	0,5 mm	8.500	
190.20100	100 mm	M14	aço	0,5 mm	8.500	
190.20100A	100 mm	M14	aço com anel	0,5 mm	8.500	

ART. 190.21

TAÇA DE ARAME ONDULADO



AÇO



INOX



LATÃO



NYLON ABRASIVO

cod.	Ø	encaixe	material	Ø fio	rpm max	€
190.21075B	75 mm	M14	latão	0,3 mm	12.500	
190.21075NY	75 mm	M14	nylon abrasivo	1,2 mm	12.500	
190.21080	80 mm	M14	aço	0,3 mm	12.500	
190.21080I	80 mm	M14	INOX	0,3 mm	12.500	
190.21100	100 mm	M14	aço	0,3 mm	8.500	
190.21100I	100 mm	M14	INOX	0,3 mm	8.500	
190.21100B	100 mm	M14	latão	0,3 mm	8.500	
190.21100NY	100 mm	M14	nylon abrasivo	1,2 mm	8.500	
190.21120	120 mm	M14	aço	0,3 mm	6.500	
190.21125B	125 mm	M14	latão	0,3 mm	6.500	
190.21125NY	125 mm	M14	nylon abrasivo	1,2 mm	6.500	

JUMP IN BLUE

ART. 190.22

ESCOVA CONICA DE ARAME TRANÇADO



AÇO

cod.	Ø	encaixe	material	Ø fio	rpm max	€
190.22100	100 mm	M14	aço	0,5 mm	12.500	
190.22120	120 mm	M14	aço	0,5 mm	12.500	

ART. 190.23

ESCOVA CONICA DE ARAME ONDULADO



AÇO



LATÃO

cod.	Ø	encaixe	material	Ø fio	rpm max	€
190.23090	90 mm	M14	aço	0,3 mm	12.500	
190.23100B	100 mm	M14	latão	0,3 mm	12.500	
190.23115B	115 mm	M14	latão	0,3 mm	12.500	
190.23120	120 mm	M14	aço	0,3 mm	6.500	

ART. 190.24

ESCOVA CIRCULAR DE ARAME ONDULADO

32 mm



12,7 mm



AÇO



LATÃO



NYLON ABRASIVO

cod.	Ø	encaixe	material	Ø fio	rpm max	€
190.24100NY	100 mm	9,7 - 12,7 mm	nylon abrasivo	1,2 mm	4.500	
190.24125	125 mm	20 mm *	aço	0,3 mm	8.500	
190.24125NY	125 mm	12,7 - 16 mm	nylon abrasivo	1,2 mm	4.500	
190.24150	150 mm	32 mm *	aço	0,3 mm	6.000	
190.24150B	150 mm	32 mm *	latão	0,3 mm	6.000	
190.24200	200 mm	32 mm *	aço	0,3 mm	4.500	
190.24200B	200 mm	32 mm *	latão	0,3 mm	4.500	

* Inclui kit anel de redução furo 12-16-20-22-25 mm

ART: 190.880400 1,519€ (Preço do kit vendido em separado)

ART: 190.880401 1,386€ (Preço do kit vendido em separado)

ART. 190.25

ESCOVA CIRCULAR DE ARAME TRANÇADO



AÇO



INOX



AÇO

cod.	Ø	encaixe	material	Ø fio	rpm max	€
190.25115	115 mm	22,2 mm	aço	0,5 mm	12.500	
190.25115I	115 mm	22,2 mm	INOX	0,5 mm	12.500	
190.25115/14	115 mm	M14	aço	0,5 mm	12.500	
190.25125	125 mm	22,2 mm	aço	0,5 mm	12.500	
190.25125/14	125 mm	M14	aço	0,5 mm	12.500	
190.25178	178 mm	22,2 mm	aço	0,5 mm	9.000	
190.25178/14	178 mm	M14	aço	0,5 mm	9.000	

JUMP IN BLUE

ART. 190.26


BROCHA COM HASTE DE ARAME ONDULADO



AÇO



LATÃO



NYLON ABRASIVO

cod.	Ø	haste	material	Ø fio	rpm max	€
190.26017NY	17 mm	6,00 mm	nylon abrasivo	1,2 mm	4.500	
190.26022	22 mm	6,00 mm	aço	0,3 mm	20.000	
190.26024NY	24 mm	6,00 mm	nylon abrasivo	1,2 mm	4.500	
190.26025B	25 mm	6,00 mm	latão	0,3 mm	4.500	
190.26028	28 mm	6,00 mm	aço	0,3 mm	20.000	
190.26028B	28 mm	6,00 mm	latão	0,3 mm	4.500	

ART. 190.27

BROCHA COM HASTE DE ARAME TRANÇADO



AÇO



INOX

cod.	Ø	haste	material	Ø fio	rpm max	€
190.27019	19 mm	6,00 mm	aço	0,5 mm	20.000	
190.27019I	19 mm	6,00 mm	INOX	0,5 mm	20.000	

ART. 190.28

ESCOVA TAÇA COM HASTE DE ARAME ONDULADO



AÇO



LATÃO



NYLON ABRASIVO

cod.	Ø	haste	material	Ø fio	rpm max	€
190.28050	50 mm	6,00 mm	aço	0,3 mm	4.500	
190.28050B	50 mm	6,00 mm	latão	0,3 mm	4.500	
190.28050NY	50 mm	6,00 mm	nylon abrasivo	1,2 mm	4.500	
190.28075	75 mm	6,00 mm	aço	0,3 mm	4.500	
190.28075B	75 mm	6,00 mm	latão	0,3 mm	4.500	
190.28075NY	75 mm	6,00 mm	nylon abrasivo	1,2 mm	4.500	

ART. 190.29

ESCOVA CIRCULAR COM HASTE DE ARAME ONDULADO



AÇO



INOX



LATÃO



NYLON ABRASIVO

cod.	Ø	haste	material	Ø fio	rpm max	€
190.29050	50 mm	6,00 mm	aço	0,3 mm	4.500	
190.29050B	50 mm	6,00 mm	latão	0,3 mm	4.500	
190.29050NY	50 mm	6,00 mm	nylon abrasivo	1,2 mm	4.500	
190.29060	60 mm	6,00 mm	aço	0,3 mm	4.500	
190.29075	75 mm	6,00 mm	aço	0,3 mm	4.500	
190.29075B	75 mm	6,00 mm	latão	0,3 mm	4.500	
190.29075NY	75 mm	6,00 mm	nylon abrasivo	1,2 mm	4.500	
190.29100	100 mm	6,00 mm	aço	0,3 mm	4.500	
190.29100I	100 mm	6,00 mm	INOX	0,3 mm	4.500	
190.29100B	100 mm	6,00 mm	latão	0,3 mm	4.500	
190.29100NY	100 mm	6,00 mm	nylon abrasivo	1,2 mm	4.500	

JUMP IN BLUE

ART. 190.30075

ESCOVA CIRCULAR COM HASTE DE ARAME TRANÇADO



AÇO

cod.	Ø	haste	material	Ø fio	rpm max	€
190.30075	75 mm	6,00 mm	aço	0,5 mm	4.500	

ART. 190.31

ESCOVA MANUAL



AÇO



INOX



LATÃO



NYLON ABRASIVO

cod.	material	Ø fio	cor	€
190.3101	aço	0,3 mm	vermelho	
190.3102	INOX	0,3 mm	verde	
190.3103	latão	0,3 mm	amarelo	
190.3104	nylon abrasivo	1,2 mm	cinzento	

ART. 190.32

DISCO DECAPANTE POLIABRASIVO



CARBORETO DE SILÍCIO

cod.	Ø	encaixe	material	grão	rpm max	€
190.32115	115 mm	22,2 mm	carboreto de silício	grosso	8.500	
190.32125	125 mm	22,2 mm	carboreto de silício	grosso	8.500	

ART. 190.33

DISCO COM HASTE DE DECAPANTE POLIABRASIVO



CARBORETO DE SILÍCIO

cod.	Ø	haste	material	grão	rpm max	€
190.33055	55 mm	6 mm	carboreto de silício	grosso	4.500	
190.33065	65 mm	6 mm	carboreto de silício	grosso	4.500	
190.33075	75 mm	6 mm	carboreto de silício	grosso	4.500	

JUMP IN BLUE

ART. 190.34

DISCO EM ALGODÃO



ALGODÃO

cod.	Ø	encaixe	material	€
190.34100	100 mm	12,7 mm	algodão	
190.34150	150 mm	12,7 mm	algodão	
190.34200	200 mm	12,7 mm	algodão	

ART. 190.35

DISCO COM HASTE EM ALGODÃO



ALGODÃO

cod.	Ø	haste	material	rpm max	€
190.35050	50 mm	6 mm	algodão	4.500	
190.35075	75 mm	6 mm	algodão	4.500	
190.35100	100 mm	6 mm	algodão	4.500	

ART. 190.29

ESCOVA CIRCULAR COM HASTE DE ARAME ONDULADO VULCANIZADO



AÇO VULCANIZADO

cod.	Ø	haste	material	Ø fio	rpm max	€
190.29060E	60 mm	6,00 mm	aço vulcanizado	0,2 mm	4.500	
190.29075E	75 mm	6,00 mm	aço vulcanizado	0,2 mm	4.500	

ART: 190.880500 Anel de redução furo M14 - M10 - 0,625€

EMBALAGEM

As escovas INECO são fornecidas num blister e com informação de utilização completa.





www.ineco.it